日立リビングサプライ

調理/家事/セキュリティ

総合カタログ 2011-10

プラメールリビング Vol. 2



わたしの「おうち」はいつでも快適空間。調理、家事、セキュリティカタログ。



おいしいが いちばん

圖調理関連

べんりが いちばん

■家事関連

そなえが いちばん

■セキュリティ関連

大切な住まいと家族を守る防犯・防災対策

住宅用火災警報器 住宅用消火器 ガラス飛散 バッテリー内蔵 防止フィルム 充電ライト 備える 万一の火災や地震に



あきらめさせる

多くのドロボーはインターホンで留守を確認します。 カメラ付インターホンで カメラを意識させると効果的です。



備えておくと安心です。

住まいの防犯性が ぐんとアップします。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

保証書に関するお願い

- ●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。 ●お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を 利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
- ●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。
- ●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。
- ●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。 ●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。 お求めの際は店頭でお確かめください。
- カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。 もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立リビングサプライ商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL: 0120-8802-28 FAX: 03-3260-9739

受付時間 9:00~17:30/携帯電話、PHSからもご利用できます (土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます)

▲本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。●一相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。*弊社の「個人情報に関して」は下記をご参照ください。

http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

●お支払いには便利な日立のクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。

このカタログの記載内容は2011年 10月現在のものです。 HLS-FC029

個株式会社日立リビングサプライ

おうちが、快適生活宣言!

快適・便利な家事家電





シワのないシャツで 毎日いい気分



コードレススチームアイロン

いつでも 正確な時刻を

お気に入りを たっぷり記録

カセットハードディスク

卓上IHでもっと 家族団らんを



卓上 IH 調理器

寒い冬も花粉の季節も

ふとんと 衣類を 快適乾燥

ふとん乾燥機

会話が弾む楽しい食事、くつろぎのひととき、一人ひとりの大切な時間… おうちにいる時がいちばん幸せなのは、そこにみんなの笑顔があるから。 家族の笑顔は何よりいちばんの宝物。

だからこそ、みんながもっと快適になる、多彩な製品をラインナップしました





おうちをまるごと

火災の早期発見に

セキュリティ



バッテリー内蔵充電ライト

危険にいち早く反応



カラーで見えて わかりやすい



まさかの火事への 対応に



日頃からスペアを





楽しく美味しく 調理家電

油カットで ヘルシーメニュー



ホットプレート

おうちで楽しくホームメイド



フードプロセッサー

こだわりの 本格クッキング



忙しい方に 毎日をもっと便利に



卓上IHでもっと家族団らんを



Hitachi Living Systems



●表示ランプは撮影用に点灯させています。

■1 卓上IH調理器(HIT-31)

オープン価格*

●サイズ: 幅28.3×高さ5.5×奥行34.7cm●質量:約2.5kg(電源コード含まず)●消費電力:1,300W●火力 調節範囲:保温(約70℃※)・100W相当~1,300W(7段階)●捌げもの温度:150~200℃●タイマー:1分~ 5時間(保温・とろ火・弱火以外は2時間)●電源コード長:約1.9m・マグネットブラグ方式

テーブルを囲んで、出来たてのおいしさそのままに!

ブラックを基調とした**洗練されたデザイン**。 さらに結晶化ガラスで高級感を演出!

保温機能付で温かくおいしいお鍋を! なべを温め直す必要がなく、味がしみ込んだ煮込み料理も楽しめます!

本体幅28.3cm コンパクト。

薄型なので卓上に置いても幅・高さををとらず、鍋の食材が取りやすい。

見やすくわかりやすいワイド液晶。

ボタンが大きいから、使いやすい操作パネル。





- ■IHだからお部屋の空気を暖めにくく、快適調理。
- ●後片づけラクラク、ふきこぼれてもひとふきでキレイに。
- ●使いやすい中火スタート(揚げもの 180℃)。



卓上天ぷらに。※





揚げものモードで とろ火&タイマーで 煮込み料理に。

様々な料理ができて 一年中大活躍!! ※HIT-31にて揚げもの調理を行う際は、(株)フジノス製のFJ-T22Bをお使いください。(右記 11 参照)

↑ 安全に関するご注意:医療用ペースメーカーをお使いの方は専門医師とご相談の上お使いください。

卓上IH調理器 推奨なべ 卓上IH調理器とセットでおすすめします。

卓上IH100V専用

人気のスチーム料理から、 炊飯、煮込み料理までいろいろ楽しめる!



シースチーム調理。

2種類の鍋が同時に楽しめる。

w-pot(AP-0099)

4 タジンなべ(JS-T24)

オープン価格*

メーカー希望小売価格 **7,350円(税抜 7,000円)**

●サイズ:なべ内径24.0×深さ7.8cm●質量:約2.0kg 製造元:PanPot(株)[A]

話題のタジンなべ!蒸し調理に活躍!軽量で使いやすい。

きで早く炊ける。



高温乾燥蒸気で簡単ヘル 二重フタによるかまど炊 余分な水を使わず素材の 調理時は、蒸気を当てて加 風味と旨みをキープ。



熱するので、食材が乾かず 冷めても美味しい。



■2■ ドライスチーマー「長寿」(CJ-230)

メーカー希望小売価格 24,800円(税抜 23,619円)

約3.91 3~4人用

●サイズ:なべ内径23.0×深さ11.0cm●質量:約2.7kg(外フタ、中フタ、トレー含む) 製造元:関西軽金属工業(株)[A]

> ■5 土鍋風ステンレスなべ(8号)(FJ-K8) メーカー希望小売価格 **15,225円(税抜 14,500円)**

6 土鍋風ステンレスなべ(9号)(FJ-K9)

メーカー希望小売価格 **17,640円(税抜 16,800円)**

■7 土鍋風ステンレスなべ〈10号〉(FJ-K10)

メーカー希望小売価格 20,790円(税抜 19,800円) ●サイズ:なべ内径26.2×深さ9.7cm●質量:約3.0kg●材質:(本体)ステンレスクラッド鋼、 (蓋)陶器 製造元:(株)フジノス[A]

●サイズ:なべ内径19.8×深さ8.3cm●質量:約1.8kg●材質:(本体)ステンレスクラッド錭、 (蓋)陶器 製造元:(株)フジノス[A]

●サイズ:なべ内径23.6×深さ9.3cm●質量:約2.5kg●材質:(本体)ステンレスクラッド鋼、 (蓋)陶器 製造元:(株)フジノス[A]

NEW リアルなまでに再現されたステンレス製。







8 FJ-K8用 FJ-MT8 希望小売価格 2,310円(税込)

9 FJ-K9用 FJ-MT9 希望小売価格 2,625円(税込) トレー直径19.6×深さ3.0cm●質量:製造元:(株)フジノス[A]争サイズ:トレー直径21.6×深さ3.4cm●質量:執0.3kg 製造元:(株)フジノス[A]



卓上IH調理器で 揚げたての

11 天ぷらなべ(FJ-T22B)

※FJ-K10はFJ-K9と同じ柄です。



メーカー希望小売価格 3,150円(税抜 3,000円) ●サイズ:なべ内径22.0×深さ8.5cm●質量:約1.2kg●材質:鉄 (HIT-11, HIT-21, HIT-31にて揚げもの調理を行う際は、FJ-T22Bをお使いください。) 製造元:(株)フジノス[A]

10 FJ-K10用 FJ-MT10

希望小売価格 2,940円(税込)

卓上IH調理器(HIT-31)で使えるなべと使えないなべ 🏾 なべの材質と形状で、使える○使えないメを確認する

●IH調理器には、財団法人 製品安全協会の <a>⑤ III または「GIICHIII」の付いたなべをおすすめします。

平らな底の直径約12~26cmのもの

●約1mm以上の反りがある天ぷらなべは使えません。

温度調節ができない場合があります。

●市販の天ぷらなべを使うと「なべなし自動停止機能」が働いて加熱が停止したり、

●調理物の種類や量・なべの材質・大きさにより実際の温度と異なる場合があります。

揚げもの調理をするときは

保温をするときは

●サイズ:なべ内径23.7×深さ5.2cm●質量:約1.4kg 製造元:関西軽金属工業(株)[A]

(なべの説明書をよくお読みになり、なべに適した火力で使用するなど正しく安全にお使いください。)









お知らせ

- ●底がうすいものは、底が変形することがあります。
- ●底がうすいものや底が反っているものは、強火で加熱すると赤熱する場合があります。●なべ底が厚いものは使用できない場合があります。
- ●はり底のなべは、なべ本体とはり底の密着が悪くなると共鳴音の原因となったり、熱の伝わりが 悪くなって、安全機能が働き、加熱が弱くなったり加熱されなくなる場合があります。

火力の状態、タイマー等の表示が見やすい。

卓上IHでもっと家族団らんを

卓上IH100V専用

煮る・炊く・炒めもこれひとつ。



12 土鍋風万能なべ(PC-B28N)

X-カ-希望小売価格 21,000円(税抜 20,000円)

●サイズ:なべ内径28.0×深さ9.0cm●質量:約2.6kg(アルミフタ時)●付属品:ガラスフタ、お玉、ミトン、料理レシピ 製造元:関西軽金属工業(株)[A]

クルッと返すだけでキレイに焼ける。



15 クッキングベーカー(NQB-3P)

オープン価格*

サンマ3尾丸ごと入ります。 お手入れ簡単。



18 グリルパン(RNG33A)

オープン価格*

2~3人向けの小型サイズ。 なべ物はもちろん、煮物、炒め物にも活躍!



13 土鍋風万能なべ 22cm「ほくほくなべ」(PC-B22)

メーカー希望小売価格 14.700円(税抜 14.000円)

●サイズ:なべ内径23.7×深さ6.0cm
●質量:約2.0kg
製造元:関西軽金属工業(株)[A]

小型サイズで、インスタントラーメンなど 少量の煮込み料理に便利!



16 18cm両手なべ(FJ-18)

メーカー希望小売価格 **9,975円(税抜 9,500円)**

使いやすい定番人気の26cmフライパン。



19 26cmフライパン(RNF26A)

オープン価格*

手軽になべが楽しめる! フタも本体もフッ素加工でお手入れしやすい。



14 卓上なべ(JS-J21) オープン価格*

サイズ:なべ内径20.7×深さ7.5cm●質量:約1.2kg 製造元:関西軽金属工業(株)[A]

焼きむらが少なく、油も控えめ。 焼き物上手な卓上フライパン。



17 焼き物プレート(FJ-24P)

X-カー希望小売価格 **12,600円(税抜 12,000円)** サイズ:なべ内径24.3×深さ3.9cm●質量:約1.5kg 製造元:(株)フジノス「AT

家で出来たてを食べるおいしさ。



20 たこ焼きプレート(H-90030)

X-カー希望小売価格 4.200円(税抜 4.000円)

●サイズ・掘34.0×高さ8.0×奥行18.5cm(係含む)●穴径・直径4.0×深さ2.5cm●質量:約2.2kg(係含む)●14穴 製造元・(株)岩類(A)

200V IH専用なべ

200V IHクッキングヒーターで使えます。



21 両手なべ(146120FJ)

メーカー希望小売価格 11,025円(税抜 10,500円)



22 セイロ(146847FJ)

メーカー希望小売価格 8,925円(税抜 8,500円) サイズ:なべ内径23.8×深さ12.7cm●質量:約1.4kg※146120FJと組み合わせて使用



×-カー希望小売価格 6,090円(税抜 5,800円)

●サイズ:幅14.0×奥行19.5×高さ3.0cm●質量:約0.6kg

28 玉子焼(106872)

メーカー希望小売価格 12,600円(税抜 12,000円)

27 フライパン(106865)

26 いためなべ(106834)

メーカー希望小売価格 11,550円(税抜 11,000円) ●サイズ:なべ内径26.0×深さ5.5cm●賃量:約1.1kg



23 両手なべ(146090FJ)

メーカー希望小売価格 8,400円(税抜 8,000円)

24 両手なべ(146083FJ)

メーカー希望小売価格 7.875円(税抜 7.500円)



29 パスタポット(146854FJ)

×-カー希望小売価格 12,600円(税抜 12,000円)



25 片手なべ(146045FJ) X-カー希望小売価格 6,825円(税抜 6,500円)



30 ケトル(106346)

メーカー希望小売価格 10,500円(税抜 10,000円) ●サイズ:全長26.0×高さ13.5cm(取っ手含まず)●質量:約1.3kg

製造元:(株)フジノス[A]

油カットでヘルシーメニュー

オイル・カットダウン・マシンとセットでオススメ! 蓋をして揚げるので油が周囲に飛び散りにくい!

1.7Lの大容量でカラッと揚がる。

便利なバスケットかご付!

フライドポテト等冷凍食品もバスケットかごを 使用すればカンタン調理!

便利なマグネットプラグ式。

蓋は外して丸洗い可能!

揚げ頃をお知らせする 15分のお知らせタイマー付*。

※お知らせタイマーの動作によって電源が 入ったり切れたりはしません。

さまざまな揚げものがお手軽に!



フライドポテト



天ぷら

31 電気フライヤー(PC-J901)

メーカー希望小売価格 25,200円(税抜 24,000円)

●サイズ:幅26.0×高さ23.5×奥行36.0cm●質量:約3.5kg●消費電力:1,250W●使用油量:約1.7L (標準)約1.2L(最少)●揚げもの温度:150~190℃●付属品:パスケットかご、フィルター、電源コード、 目隠し板 製造元:関西軽金属工業(株)[A]

家族で楽しくオイルカット!



含油量を減らしてヘルシーに! 余分な油をカットしてカロリーダウン。

食感が向上!

簡単な操作!

衣が吸収した余分な油が取れ、サッパリするので 素材本来の味が活きます。

揚げ物を回転かごに入れてボタンを押すだけ! 回転中に衣がはがれたり、形崩れもしにくい。※4

※4 クリームコロッケなど柔らかく壊れやすい食材は不向きです。



商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。



ご存知でしたか? 今までこの量を食べていました! 油約11g^{※1}



海老フライ4尾から

油約11g※1はカロリーにすると 約11gの油がとれました! 約101.2 kcal になります!

※1 冷凍海老フライ(一尾約32.5g)を室温25℃、油温度170℃で約4分間揚げ、バットで約30秒油きり した後、「速」にあわせ約10秒運転した場合のとれた油の量(平均値)。(オーシーエム(株)調べ) ※2 油1g=9.2kcalで計算しています。

体重60kgの方が、63kcal消費する場合必要な身体活動量^{※3}



水泳 7~8 分

ランニング 7~8分



20分



※3 記載値は一般的な値であり、身体活動量には個人差があります。 出典:厚生労働省『健康づくりのための運動指針2006』 厚生労働省ホームページより

ペットボトルのキャップ 約**2杯分**为ット!

●家庭用オイル・カットダウン・マシンを使用すると、カロリーを 消費する訳ではありません。

32 家庭用オイル・カットダウン・マシン 「ゆきり名人」(OCM-T8F)


オープン価格*

サイズ:幅32.0×高さ23.0×奥行26.0cm(取っ手含む)●質量:約2.6kg(回転かご含む)●電源:AC100V●消費電力:50W●定格時間:2分間●調理容量:最大約300g

フライヤーとオイル・カットダウン・マシンで天ぷらをさらにおいしく

フライヤーでカラッと揚げて…オイル・カットダウン・マシンで余分な油をカット!





油カットでヘルシーメニュー

家族団らんホットプレート



Hitachi Living Systems



ヘラ付き



33 ホットプレート(HP-YS1)

オープン価格*

●サイズ: [本体]幅48.8×高さ10.9×奥行37.1cm. [焼肉プレート]幅37.3×高さ1.4×奥行30.6cm、 [平面プレート]幅37.3×高さ2.4×奥行30.6cm. [スチームトレー]幅35.3×高さ2.7×奥行29.3cm ●質量:約8.0kg (ブレート・レー合む) ●消費電力: 1,300W●付属品: 専用金属ヘラ 製造元: (株) 日立リビングサブライ[A]



余分な油を 約70%カット ※1 平面プレートとの比較 (当社比較値)



余分な油をカットしておいしい焼肉。

余分な油 約70%*1カット。

※1 平面プレートとの比較(当社比較値)


焼肉プレートはお肉の余分な油を落とす穴をもうけることで、おいしくカロリーオフ。 お肉の

油の飛び散り約70%*1カット。

油の飛び散り比較:飛び散った油を赤く染めています。







※プレートはイラストに置き替えています。

魚も野菜もたっぷりへルシー。

スチームトレーに食材を並べ、水を入れた平面プレートの上にセット。ガラス蓋をして加熱すること で、ヘルシーな蒸し料理が楽しめる。

●「蒸す」「炒める」 「焼く」の1台3役。



お手入れカンタン 丸洗いトレー。





1台でメニューいろいろ。一年中大活躍!



「煮込む」「炒める」「焼く」「蒸す」「保温」の1台5役

37 グリルなべ(EP-LS20)

メーカー希望小売価格 15,750円(税抜 15,000円)

●サイズ:幅32.0×高さ26.0×奥行30.0cm(蒸し容器使用時)●質量: 4.0kg(蒸し容器使用時)●消費電力:1,000W●蒸し容器内径:23.0×深さ9.0cm 製造元:象印マホービン(株)[A]

NEW

家族でいっぱい食べられる大容量タイプ。







ZOJIRUSHI

36 グリルなべ(EP-RT30)

メーカー希望小売価格 24,150円(税抜 23,000円)

●サイズ:幅44.5×高さ20.5×奥行38.0cm(土鍋風なべ使用時)●質量:約7.0kg●消費電力:1,350W●なべ内径:30.4×深さ6.6cm 製造元:象印マホービン(株)[A] ※土鍋風なべを使用して焼もの料理はしないでください。

「フラットつまみ」で置く時便利! コンパクトでちょうどいい。



手軽に楽しめるスタンダードサイズ。







メーカー希望小売価格 13,650円(税抜 13,000円)

●サイズ:幅38.5×高さ19.5×奥行35.0cm●質量:約4.0kg●消費電力:1,300W●なべ内径:27.0×深さ5.8cm 製造元:象印マホービン(株)[A]※すき焼きなべ、平面スペースつき溝つき焼き肉ブレートはついていません。※土鍋園なべを使用して焼もの料理はしないでください。





39 グリルなべ(EP-LB10)


メーカー希望小売価格 **11,550円(税抜 11,000円)**

●サイズ:幅30.0×高さ18.0×奥行30.0cm●質量:約3.4kg●消費電力:1,000W●なべ内径:23.0×深さ5.3cm 製造元:象印マホービン(株)[A]

Hitachi Living Systems

家族みんなで魚も野菜もたっぷりヘルシーに

手軽に をし料理力











ZOJIRUSHI

●金属へラもOK!※2(平面プレート・平面ハーフプレートのみ)丈夫で長持ち!耐久性2倍!※3 トリプルチタンセラミックコート。 ※2 先端やコーナー部が鋭利な市販の金属へラは使わないで下さい。

※3 試験方法:JIS C 9215に基づく、従来品EAE型平面プレートとの比較(象印マホービン(株)試験値)



コンパクトで

持ち運びラクラク





取り外して丸洗いOK

●お好み焼きと焼きそばが同時に作れる! 平面&焼肉ハーフプレート。 ●縦にも横にもおける

ホルダー式収納。 いろいろなメニューが 同時に楽しめる!









34 ホットプレート(EA-GS35)

メーカー希望小売価格 **27.300円(税抜 26.000円)**

●サイズ:幅54.0×高さ12.0(3枚重ね時18.0)×奥行37.5cm(収納ホルダー含む)●質量:約10.0kg(収納ホルダー含む)●消費電力:1,300W●最高温度:250℃(ふたなし)●付属品:大たこ焼きブレート(竹串専用)、平面ブレート、穴あき焼肉ブレート、平面ハーフブレート、穴あき焼肉ハーフブレート、樹脂製収納ホルダー、収納カバー製造元:象印マホービン(株)[A]









メーカー希望小売価格 **21,000円(税抜 20,000円)**

●サイズ:幅48.0×高さ12.0(2枚重ね時15.5)×奥行31.0cm●質量:約5.5kg●消費電力:1,200W●最高温度: 250°(ふたなし)●付属品: 穴あき焼肉ブレート、平面ブレー| 製造元:象印マホービン(株)[A]

スタイリッシュシリーズ!トーストや揚げものの温めにもおすすめ!









40 オーブントースター(HTO-A1)

オープン価格*

買ってきた揚げものも、余分な油をカットしながら 「表面グリル機能」で**カリッと美味しく!**

ワイド庫内

在庫品限り

オープン価格*

焼き網の下にオーブン皿をスライドイン 油落ちのお手入れカンタン。(HTO-A1のみ) おもちを焼いても垂れにくい**メッシュ焼き網**を採用! ワイド庫内 幅31cm (HTO-W1/HTO-W2のみ)

火力4段階切替で広がる、多彩なメニュー。



シンプルデザイン1100Wタイプ。







42 オーブントースター(HTO-W1) オープン価格*

4-51	外形寸法(cm)	質量	消費電力	ulu-h-km##	ワイド メッシュ		ワイド メッシュ		ワイド メッシュ		ワイド メッシュ			おいしさ			お手	入れ	# ======
形式	[庫内寸法(cm)]	(kg)	(W)	火力切替	庫内	焼き網	ディンプル加工	遠赤ヒーター	火力切替	受け皿	焼き網着脱式	引き出し式パンくずトレイ	サーモスタット						
HTO-A1	幅31.0×高さ22.6×奥行27.0 [幅27.0×高さ8.5×奥行22.5]			_	-	•	_	_	_	•	•	•	•						
HTO-W2	幅35.0×高さ22.7×奥行27.7 [幅31.0×高さ9.2×奥行21.5]	※2 約2.7	1100	●強1100W/中790W/弱550W/温め240W	•	•	•	●(上)	●(4段階)	•	•	•	•						
HTO-W1	[幅31.0×高さ9.2×奥行21.5]	#32.7		_	•	•	•	●(上)	_	•	•	•	•						

※1 付属品(受け皿)を除く。 ※2 付属品(焼き網・受け皿)を除く。

チョコレートブラウン(T)

製造元:(株)日立リビングサプライ[A]

8

41 オーブントースター(HTO-W2)

おうちで楽しくホームメイド

我が家で手作り、美味しさ・栄養しっかり搾る



- ●フィルター内でしっかり遠心分離。 無駄なく栄養を搾りきる。
- ●下ごしらえラクラクの大型投入口。 りんご4つ切り、人参(中)1本OK。
- ●フタをハンドルでロックしないと 動作しない安全設計。





43 パワフルジューサー(KC-4673W)


メーカー希望小売価格 **31,500円(税抜 30,000円)**

●サイズ:幅23.0×高さ38.5×奥行23.0cm●質量:約4.5kg●消費電力: 140W●付属品:カッター刃専用キー、レシピブック、ブラシ 製造元:ツインバード工業(株)[A]

フィットネスジュースレシピ

運動前のエネルギー補給に





★りんごは第4等分に切っておく。 ★トマトはヘタを除き、4等分に切って BC. 1.りんご、トマトの間に押る。 2.牛乳を加え混ぜる。



ェット&ドラ

運動中の燃焼促進に

4億 ★自ねぎは担元を輸いておく。 ★表請多子は関系的しておく、 ★オレンジは皮を除いておく。 ★レモンは皮を除いておく。 1.自ねぎ、赤唐辛子、オレンジ、レ モンの順に搾る。



1/26 ★ゴーヤは約半分に切り、種・ワタを 除き、塩少々(分量外)を加えた製湯 で茹でておく。 ★りんごは縦4等分に切っておく。 1.ゴーヤ、りんこ、レモンの順に

食物繊維たっぷりでヘルシー! おいしいジュースをご家庭で!

メーカー希望小売価格 15,750円(税抜 15,000円)

●サイズ:幅21.0×高さ36.0(ミル使用時26.5)(お茶ミル使用時22.5)×奥

● 71 - (編LT.1.0 / 高に363.0(ミル使用時20.5)(おネミル使用時20.5) / 6715.5cm ・ 毎日 ・ 1.6kg) ● 消費電力: 225W ● 容量: 0.75L(ミル使用時0.2L)(お茶ミル使用時20g) 製造元: 象印マホービン(株)[A]



毎朝一杯、 はじめましょう。

1/8本





※ミキサー、ミル、お茶ミル容器、

45 ジューサー(BM-JG05)

メーカー希望小売価格 **16,800円(税抜 16,000円)**

●サイズ:幅20.0×高さ28.0×奥行25.5cm●質量:約3.0kg●消費電力:135W●容量:0.45L

餃子の皮や具も両方できる!ご家庭で手作りヘルシー料理を!



なめらかカットも 粉ねりもおまかせ



Hitachi Living Systems

- ●高速·低速切替
- ●丈夫で軽量 ステンレス容器
- ●お料理レシピ集付



オープン価格*

46 パワーフードプロセッサー(HFP-B3)

●サイズ:幅28.0×高さ23.0×臭行15.5cm●質量:約3.0kg●消費電力:200W●容器: ステンレス●最大調理量:500g(ハンバーグのたねの場合)●電子タイマー:1分、3分(高速は 1分のみ)●回転数:(低速)1,000回/分、(高速)1,800回/分●付属品:こね羽根、カッター、 おろしプレート、ピーター列根(効立で)、ヘラ付プラシ、お料理レシビ集 製造元:(株)日立リピングサプライ[A]

多彩な機能で料理の下ごしらえもおまかせ!









HITACHI



茶わん蒸しなど蒸し料理に便利な、

蒸し台つき。(HM-270L付属品)

セ

m

もちつき機

ツ

チ

お

、温泉たまご器

赤飯・パン生地作りなど、もち以外にも大活躍!

47 もちつき機(HM-270L)



フッ素コート(うす)

オープン価格* ●サイズ幅43.5×高さ35.2×奥行32.5cm●質量約11.0kg●消費電力:[モーター]270/300W (50/60H2)[ヒーター]:8330W●付展品:のし棒計量カップ蒸し台 製造学:(検知):11/2・/グェース(71)

48 もちつき機(HM-160L)

お子様と一緒に

おうちで麺づくり!

カッターの幅は3種類。

オープン価格*

のし板兼用ふた

OKNEADER

●サイズ:幅30.0×高さ37.0×奥行27.8cm●質量:約8.0kg●消費電力:[モーター] 205/220W(50/60Hz)[ヒーター]:600W●付属品:のし棒、計量カッフ 製造元:(株)日立リ

厚みはダイアルで4段階に調整できます。

9
別売品
別売のみそ用ハネを依機能」がプラス。手づくです。(サービス部品

49 HM-270L用 HM-220-024 希望小売価格 1,050円(税込)

> 50 HM-160L用 HM-120-011 希望小売価格 735円(税込)

> > **OKNEADER**

エッグスタンド


とってもおいしい!!まさにプロの手ごね 最大800gの大容量

パンなら1度に約3斤、うどん・そば・お餅もできます! つまみひとつで簡単操作。

初心者だと難しいパンでも、37種類のレシピ付き

HM-270L





51 キッチンニーダー(KK81) メーカー希望小売価格 35,490円(税抜 33,800円)

ZOJIRUSHI

●サイズ:幅37.0×高さ32.0×奥行23.0cm●質量:約5.5kg●消費電力:105/115W(50/60Hz)●付属品: ドームふた、レシピ 製造元:日本ニーダー(株)[A]

芯までふっくらと炊きあげる。

53 マイコンおかゆメーカー(EG-DA02)

メーカー希望小売価格 13,650円(税抜 13,000円)

火の通りにくい玄米もやわらかく、

●サイズ:幅20.0×高さ18.5×奥行21.0cm●賃量:約1.0kg●消費電力:300W●容量:(全がゆ)0.09-0.18L(ご飯がゆ)150~300g(玄米がゆ)0.09L(ヨーグルト)0.5L(とうふ)0.3L 製造元:象印マホーピン(株)[A]



メーカー希望小売価格 **11,025円(税抜 10,500円)**

お好みの太さの麺が簡単に作れます

●サイズ:幅17.0×高さ22.0×奥行14.0cm●質量:約2.0kg●付属品:2mm、3mm、4mmカッターハンドル、クランプ製造元:日本ニーダー(株)[A]

本体・カッターは丸ごと水洗いできます。

使った後のお手入れもラクラク!



温泉たまご、半熟、固ゆでも簡単調理。



54 温泉たまご器(EG-HA06) メーカー希望小売価格 10,500円(税抜 10,000円)

●サイズ:幅21.5×高さ23.5×奥行20.0cm●質量:約0.9kg● 消費電力:300W 製造元:象印マホービン(株)[A]

*オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

おうちで楽しくホームメイド

本格パンを焼く為の機能が充実!コンパクトタイプ!















作りたいレシピにあわせて、コネ・発酵・焼き の各時間を自由に調節できます。また、前回の レシピがメモリーできます。

残ったごはんと小麦粉でもちもちパンが焼ける。 ※お米からは作れません。

- ●ジャム、フルーツソース作り、ケーキも簡単 「ジャムコース」「ケーキコース」。
- ●早焼きコース(ドライイースト使用時)。 ●「ふんわり」「もちもち」「ソフト」3つの食感が選べる 「食パンコース」(ドライイースト使用時)。
- ●レーズン、ナッツなどの具入り食パンが簡単に作れる 自動具入れ機能。具入れ容器は着脱式で丸洗いOK。

55 ホームベーカリー(BB-KT10)

メーカー希望小売価格 **39,900円(税抜 38,000円)**

●サイズ:幅22.5×高さ33.5×奥行29.0cm●質量:約6.0kg●消費電力:(ヒーター)450W(モーター)69/63W(50/60Hz)●容量: 1斤●付属品:計量カップ(2個)計量スプーン 製造元:象印マホービン(株)[A]

※お米からは作れません。







ホームベーカリーのもちもちコースで作るごはん入り食パン











1台でワッフルもホットサンドもたい焼きも楽しめます。



深型ワッフルプレート。

焼き型が深いから本格的なワッフルが作れます。

●900Wのハイパワー高出力!

高出力で一気に焼き上げるので外はサクサク、 中はふっくらの食感がお楽しみいただけます。

●着脱式プレート

フッ素樹脂加工を施してあるので お手入れ簡単。







●サイズ: 幅24.5×高さ11.0×奥行25.5cm(ワッフルブレート含む)●質量: 約2.7kg(ワッフルブレート含む) ●電源コード長: 約1.6m●付属品: ワッフルブレート2枚組、ホットサンドブレート2枚組、たい焼きブレート2枚組



さらに楽しさ広がる6種類のプレート(別売)











60 ドーナツプレート2枚組(PVWH-4000-DT) 希望小売価格 2,625円(税抜 2,500円)





62 パニーニプレート2枚組(PVWH-4000-PN) 希望小売価格 2,625円(税抜 2,500円)

59 マドレーヌプレート2枚組(PVWH-4000-MD)

63 タルトレットプレート2枚組(PVWH-4000-TR) 希望小売価格 2,625円(税抜 2,500円)



希望小売価格 2,625円(税抜 2,500円)

64 パンケーキプレート2枚組(PVWH-4000-PK) 希望小売価格 2,625円(税抜 2,500円)

製造元:(株)三栄コーポレーション[A]

こだわりの本格クッキング







65 家庭用精米機「匠味米」(MB-RC02)

●サイズ:幅20.0×高さ23.8×奥行27.4cm●質量:約3.1kg●消費電力:300W●精米時間(白米 選択時):(5合)約2分45秒●精米容量:1合(165g)~5合(825g)玄米時●付属品:計量カップ(200mL) 製造元:山本電気(株)[A]

約2分45秒のスピード精米(白米5合時)

上白米精米他5種類の精米選択

胚芽残存率70%以上(山本電気(株)調べ)の高品質胚芽米等、5種類の精米が出来ます。



白米みがき

精米後風味の落ちた白米の皮膜を薄く取り除いて、つきたて近くに戻すことが出来ます。

玄米の状態・品種やお好みで選べる精米度調節 5種類の精米全てで設定できます。

標準精米(精米度設定しない場合) 標準精米よりも強く精米します。 古米や白米の白さアップに。 標準精米よりも弱めに精米します。 弱

丸洗いでお手入れラクラク ぬかBOX&精米かご

ビタミンB1量相対比 胚乳(白米) …17% 胚芽……35% ぬか……48%

お米各部位の

コクと香りたっぷり。アイスもホットもいれたての深い味わいを。

真空2重瓶(まほうびん構造)のステンレスサーバー。

●コーヒーの濃さをお好みで調節できる 「3段階濃度調節」









●サイズ:幅24.0×高さ31.5×臭行16.5cm●質量:約2.4kg●消費電力:650W●容量: 675mL 製造元:象印マホービン(株)[A]

熱湯と蒸気で豆を

ヒーターで2回加熱し、蒸気でコーヒー

豆全体を蒸らしてからドリップを開始。

1杯目からあつあつで、芳醇なコクと香

※1 コーヒー抽出温度安定時の最高温度が95℃以上。 測定条件は、定格電力水温20℃室温20℃。温度測定

りを豊かに引き出します。

蒸らして、95℃抽出※1



フィルターケースが


カルキ初期除去率98%※2

※2 (社)日本電機工業会自主基準

(JEMA-HD65)に基づき試験を行った値。







メーカー希望小売価格 6,300円(税抜 6,000円) ●サイズ:幅23.0×高さ28.0×奥行15.5cm●質量:約1.7kg●消費電力:650W●容量:810mL 製造元:象印マホービン(株)[A]



68 コーヒーメーカー(EC-GA40)

メーカー希望小売価格 **5,565円(税抜 5,300円)**

●サイズ:幅21.5×高さ23.5×奥行15.0cm●質量:約1.3kg●消費電力:650W●容量:540mL 製造元:象印マホービン(株)[A]





スイングバスケットを90度 パスケット 開いた状態で取りはずせます。





オープン価格*

●サイズ:幅17.5×高さ36.0×奥行27.0cm(ポットハンドル部含む)●質量:約2.5kg (ポット含む)●消費電力:700W●容量:1,000mL 製造元:サーモス(株)[A]

Russell Hobbs







オープン価格*

●サイズ:幅31.0×高さ21.0×奥行16.5cm●質量:約1.5kg●消費電力: 950W●4~8枚切対応※一部のメーカーのパンは入らないことがあります。 ●スライド式パンくずトレイ付 輸入元:(株)大石アンドアソシエイツ[A]



71 スタイルパープル

トースター(14963JP)

メーカー希望小売価格 12,600円(税抜 12,000円)

●サイズ:幅31.0×高さ21.0×奥行16.5cm●質量:約1.5kg●消費電力: 950W●4~8枚切対応※一部のメーカーのパンは入らないことがあります。 ●スライド式/アンダドレイ付 スタイルブラック(14361JP)もあります。 輸入元:(株)大石アンドアソシエイツ[A]













72 スタイルパープル コーヒーメーカー(14744JP) メーカー希望小売価格 **15,750円(税抜 15,000円)**

サイズ:幅23.0×高さ35.5×奥行21.0cm●質量:約2.9kg●消費電力:950W●最大容量:1.8L(抽出量12カップ1.5L)スタイルブラック(13992JP)奥行22.0cmもあります。 スタイルブラック(13992JP)奥行22.00 輸入元:(株)大石アンドアソシエイツ[A]

忙しい方に毎日をもっと便利に

必要なときだけお湯を沸かせられる電気ケトル。



※1 CK-FS08/CK-FS10のみ

- ●必要な分だけすぐ沸く電気ケトル。
- ●沸とう後は約90℃で保温。 1時間後自動電源オフ。 「1時間あったか保温(選択式)」※1
- ●気になるカルキ臭を除去
- 「カルキとばしコース(選択式)」
- ●お手入れカンタン 広口フッ素加工内容器。
- ■黒い内容器に白色の水位線が見やすい 「くっきり見やすい水位線」

ZCDJIRUSHI

●保温はできません。



73 マイコン 電気ケトル(CK-FE06)

メーカー希望小売価格 11,550円(税抜 11,000円)

●サイズ:幅23.0×高さ20.5×奥行14.5cm(ベース含 む)●質量:約1.2kg(ベース含む)●容量:0.6L●消費電 カ:(湯沸かし時)1300W

74 マイコン 電気ケトル(CK-FS08)

●サイズ:幅23.0×高さ22.5×奥行14.5cm(ベース含 む)●質量:約1.2kg(ベース含む)●容量:0.8L●消費電 カ:(湯沸かし時)1300W

75 マイコン 電気ケトル(CK-FS10)

製造元:象印マホービン(株)[A]

●6つの安全設計

※2 「ご注意 操作キーがロック状態になっていても、本体を傾けたり倒したりすると 注ぎ口や蒸気口からお湯が流れ出るおそれがあります。

ZCDJIRUSHI

ル

電気

ま

IJ

h

术

111

1

11

1

ス

夕

動

D






●しっかり保温で電気代がさがるスーパー VE構造 ●茶葉に浸透しやすいお湯にプラチナフッ素加工内容器※7

- ●蒸気湯沸かし電力を抑える「エコ湯沸かし見張り番」 ●家計にやさしいトリプルセーブ湯沸かし(選択式)
- ●電気を使わずに3時間後でも90℃以上キープ! (室温23℃満水時 容器中央値) (98℃、90℃保温時)





















76 マイコン沸とう VE電気まほうびん(CV-PT22)

メーカー希望小売価格 23,100円(税抜 22,000円)

●サイズ:幅22.5×高さ25.5×奥行31.0cm●質量:約3.0kg●消費

電力(湯沸かし時):905W●年間消費電力量(電気代)※6:191kWh/年 (約4,200円)一日あたりの消費電力量(電気代)※6:0.52kWh/日 (約11円)●容量:2.2L 製造元:象印マホービン(株)[A]







98° 90° 80° 70° 78 マイコン沸とう 電動ポット(CD-XB22)

メーカー希望小売価格 11,550円(税抜 11,000円)

●サイズ:幅21.0×高さ26.0×奥行28.5cm●質量約2.1kg●消費電力(湯沸かし時):905W●年間消費電力量(電気代)※6:391kWh/年(約8,600円)—日あたりの消費電力量(電気代)※6:1,07kWh/日 (約24円)●容量:2.2L 製造元:象印マホービン(株)[A]

79 マイコン沸とう 電動ポット(CD-XB30) メーカー希望小売価格 **12,600円(税抜 12,000円)**

98で 90で 80で 70で 保温

77 マイコン沸とう VE電気まほうびん(CV-PT30)

メーカー希望小売価格 **24,150円(税抜 23,000円)**

●サイズ:幅22.5×高さ29.5×奥行31.0cm●質量:約3.2kg●消費

電力(湯清かし時):905W●年間消費電力量(電気代)※6:233kWh/年(約5,100円)—日あたりの消費電力量(電気代)※6:0.64kWh/日(約14円)●容量:3.0L 製造元:象印マホービン(株)[A]

●サイズ:幅21.0×高さ30.0×奥行28.5cm●質量:約2.2kg●消費電力(湯沸かし時):905W●年間消費電力量(電気代)※6:472kWh/年(約10,400円)—日あたりの消費電力量(電気代)※6:1.29kWh/日(約28円)●容量:3.0L 製造元:梁印マホービン(株)[A]

※3 単3アルカリ電池2個(別売) ※4 98℃保温、まほうびん(CD-XBは「保温切り」)を選択の場合、トリブルセーブ湯沸かしは選択できません。 ※5 商品出荷時は自動的に90℃で保温されます。 ※6 (社)日本電機工業会自主基準による 測定(室温23℃、湯沸かし2回/1日、再沸とう1回/1日、保温90℃で23時間/1日、365日/年間新電力料金目安単価22円/kWh(税込))季節による周囲温度等の条件により、変動する場合があります。 ※7 pH値 フッ素加工内容器8.35、プラチナフッ素加工内容器8.56(象印マホービン(株)調べ)

サンマ・4尾OK!魚以外の料理にも活躍!


ZOJIRUSHI

こんがり反射板で 最適な焼き加減に。



80 フィッシュロースター(EF-VT40)

メーカー希望小売価格 18,900円(税抜 18,000円)





メーカー希望小売価格 **6,300円(税抜 6,000円)**

●サイズ:直径5.5×高さ25.0cm●質量:約0.3kg(較電池を除く)●開栓本数:約40本(アルカリ乾電池の場合)●使用電池: 単3乾電池×4本(別売)●付属品:ホイルカッター(スタンド兼用) 製造元:(株)太知ホールディングス[A]

忙しい方に毎日をもっと便利に

食器かごと同じ

設置スペースの

ZOJIRUSHI

食器に合わせて 高さを変えられる 2段階調節上かご

食器に合わせて ピン幅を変えられる フレックス下かご



NEW

ホワイト(WB)

メーカー希望小売価格 **13,650円(税抜 13,000円)**

メーカー希望小売価格 14.700円(税抜 14.000円)

●サイズ:幅23.0×高さ24.5×奥行14.5cm(ベース合む)●質量:約1.3kg(ベース合む)●容量:1.0L●消費電力:(湯沸かし時)1300W

82 食器洗い乾燥機(BW-GX40)

4人分の食器が

一度に洗える

メーカー希望小売価格 105,000円(税抜 100,000円)(工事費別) ●サイズ:幅43.0×高さ58.0×奥行32.5cm●質量:約17.0kg(付属品含む)● 消費電力(50/60Hz)/最大:1,045/1,073W、モーター:95/123W、ヒーター: 950W●庫内容積:34L●運転音:43dB(新基準)●電源コード:1.8m●給水 ホース1.2m●排水ホース1.0m 製造元:象印マホービン(株)[A]

コップの底まで

きちんと洗える

※取り付けの際は、販売店にご相談下さい。

	型 式	希望小売価格		
分岐水栓	CB-S268A6 6B	6,510円(税抜6,200円)		
	CB-SS6 6B	11,760円(税抜11,200円)		
代表型式	CB-F6 6B	5,460円(税抜5,200円)		
	CB-E7 6B	5,985円(税抜5,700円)		

別売品(補修用部品)[給水・排水ホースは付属のホースとの接続はできません。							
	長さ	部品番号	希望小売価格				
給水	1.2m	BG271115A	1,575円(税抜1,500円)				
ホース	2.0m	BG271115AB	1,890円(税抜1,800円)				
	2.5m	BG271115AC	2,100円(税抜2,000円)				
排水ホース	1.0m	BG271150A	840円(税抜800円)				
	1.5m	BG271150AB	1,050円(税抜1,000円)				
	2.0m	BG271150AC	1,260円(税抜1,200円)				
給水栓つぎて		72-4266	735円(税抜700円)				
	品給水ホース排水ホース	品名 長さ 1.2m 2.0m 2.5m 排水 カース 1.5m 1.5m 2.0m	品名 長さ 部品番号 給 水 2.0m BG271115A 2.0m BG271115AB 2.5m BG271115AC 排 1.0m BG271150A ## 1.5m BG271150AB 2.0m BG271150AC				





83 食器乾燥器(EY-SA60)

メーカー希望小売価格 26,250円(税抜 25,000円)(工事費別) ●サイズ:幅52.0×高さ41.0×奥 行41.5cm●質量:約6.0kg●消費電力: 330W●分解式はし立て●吹き出し口温度80℃●排水ホース付 製造元:象印マホービン(株)[A]







メーカー希望小売価格 18,900円(税抜 18,000円)(工事費別)

●サイズ:幅41.5×高さ36.0×臭行33.5cm●質量:約3.7kg●消費電力: 290W●分解式はし立て●吹き出し口温度80℃●排水ホース付 製造元:象印マホービン(株)[A]

※銅製のなべや食器、さかずき等の軽い(小さい)食器、容器の口のせまいもの(徳利や醤油差し等)は、食器洗い乾燥機での使用を避けてください。 ※耐熱表示(90℃以上)のないプラスチック容器や漆器、全、銀製食器、アルミ食器、鉄製のフライバン、クリスタルガラス、カットガラス、全属箔で模様つけした食器は食器洗い乾燥機・食器乾燥器の使用を避けてください。変色、くもり、破損のおそれがあります。

Rinnai

NEW

















85 ガステーブル(KGM661VC(GR)L/R)

オープン価格*

オープン価格*

●サイズ:幅59.8×高さ18.0×奥行48.8(トッププレート奥行41.3)※cm●グリル網サイズ:幅23.2×奥行30.4cm●質量:約14.0kg●ガス消費量:〔都市ガス〕8.60kW







86 ガステーブル(KGM660C(B)L/R)

●サイズ:幅59.8×高さ18.0×単行49.5(トッププレート単行41.3)※cn

● グリル 網 サイズ:幅20.8×奥 1749.5(ドックノレード吳1)41.5/※にIII ● グリル 網 サイズ:幅20.8×奥 行29.0cm●質量:約12.5kg●ガス消費 量:[都市ガス]7.80kW 製造元:リンナイ(株)[A]





油汚れをはじくからお手入れ簡単!













87 ガステーブル(KGE90SR)

オープン価格*

●サイズ:幅56.4×高さ18.0×臭行44.8(トッププレート臭行39.2)※cm ●グリル網サイズ:幅21.5×臭行31.0cm●質量:約10.0kg●ガス消費量: (都市ガス)8.10kW 製造元:リンナイ(株)[A]

コンロ2006年度、グリル2008年度省エネ基準達成

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

※本体サイズの奥行:ゴム接続口を含めた外形寸法。括弧内はゴム接続口を含めない外形寸法。

点火・消火が楽なラク点火!

すっきりボディが魅力、フード内蔵タイプ。



特定保守製品

88 ガス瞬間湯沸器(RUS-V551)

オープン価格*(工事費別)

●サイズ:幅29.0×高さ37.2×奥行13.6cm●質量:約5.6kg●不完全燃焼防止装置付十再点火禁止装置付 製造元: リンナイ(株)[A]

ガス瞬間湯沸器をご使用の際には、必ず換気扇やレンジフードのファンを回すか、窓を開けて換気を行うようお願い申し上げます。

リンナイ製ガス湯沸器の長期使用製品安全点検に関するご相談窓口

リンナイ(株)製品点検センター 〒454-0802 愛知県名古屋市中川区福住町2-26 フリーダイヤル: 0120-493-110

受付時間/平日9:00~17:30※土日・祝日など指定休日を除く 取り付けは必ず資格のある方がおこなってください。

特定保守製品マークの商品について

ガス瞬間湯沸器は、消安法に基づき平成21年 4月1日よりスタートした、『長期使用製品安全 点検制度』の該当製品です。この法律では、所有 者登録と一定期間後の点検(有償)が求められて おります。点検料金の内訳、金額の目安、その他 の詳細は専用ホームページよりご覧ください。 http://www.rinnai.co.jp/safety/

くずさず取りだせる魚取器



快適・便利、家事家電

寒い冬も花粉の季節もふとんと衣類を快適乾燥

場所に合わせて

置きかたいろいろ

ベッドの乾燥はタテ置き、ふとんの乾燥はヨコ置き。収納時はスッキリ 収まるタテ・ヨコ置きと、ベッドの下や本棚等の狭い隙間にヒラ置きと、 場所に合わせていろいろ置けます。







熱と風ですばやく、ふっくら

オールシーズンスピード乾燥

食事のあとかたづけや、お掃除をしている間にたった約38分※1でふとん のスピード乾燥を実現。ふっくらやさしい仕上がりで、電気代はお財布 にもやさしい約9.5円※2です。







※1 羊毛ふとん(シングル)の場合。室温20℃。 ※2 羊毛ふとん(シングル)の場合。 新電力料金目安単価 22 円 /kWh (税込) にて計算。 室温 20℃、 湿度 65%の場合。 当社測定による。

わかりやすい

使用状態をランプでお知らせ

操作はボタンでカンタンにセット。また、一目でわかるランプ表示で 使用状態を知らせてくれます。



(冬コース選択、120分設定時)








掛けふとん側温風口

枕やふとんのすみずみまで均一乾燥

トリプルピローマット

温風が3層に送られるので、 上下のふとんをすばやく より均一に乾燥できます。 まくらポケット付きで まくらもふとんと一緒に 乾燥できるので 大変便利です。



高いベッドの上でもラクにセット 伸縮式ロングホース

しっかりダニ対策※3

680W の強温風

ダニの死がいや花粉をしっかりキャッチ 「アレルキャッチャー」

※3 ダニ対策には、ふとん(シングル)1組 (掛け・敷きふとん/各1枚)あたり約2時間かかります。



衣類乾燥カバー付

(HFK-SD2のみ)

フィルター採用

ピンク(P)





89 ふとん乾燥機「アッとドライ」(HFK-SD2) 〈衣類乾燥カバー付〉

オープン価格*

90 ふとん乾燥機「アッとドライ」(HFK-SD1) オープン価格*

●サイズ:幅27.5×高さ30.5×奥行16.5cm●質量:約3.2kg(ふとん乾燥マット含む)●消費電力:680W 製造元:(株)日立リビングサプライ[A]

快適・便利、家事家電

シワのないシャツで毎日いい気分



おきらくスタンド

床に座って、テーブル 20° 🚖 の上で、または立った Okt まま。それぞれの姿勢に 最適な角度※1を設定 しました。 (CSI-87, CSI-85) ※1 当社調べ





まとめがけに便利な たつぶり



すいすいコンパクト

かけジワ、戻りジワを抑え、どの方向にでもスムー ズにアイロンがけができます。しかもカセット式水← タンクはたっぷり使える120mLの大容量なのに、 ボディはコンパクトです。(CSI-87、CSI-85)



ブラウン(T)

オープン価格*

みえるんディスプレイ

使用中の温度を大きく表示できる、ドット タイプのバックライト付き液晶ディスプレイ を採用。操作ボタンも大きく配置して、使い やすくなりました。(CSI-87)



スチームボタン

曲面形状で押しやすい!スチームボタン は指がかりが良く、押しやすい曲面形状を 採用。連続でスチームを当てる時も、ストレ スなく使えます。(CSI-87、CSI-85)



マイコン搭載で便利機能が充実

91 コードレススチームアイロン(CSI-87)

●サイズ:幅25.8×高さ20.8×奥行16.0cm(収納時)幅20.8×高さ

13.0×奥行10.6cm(アイロン本体)●質量:約2.1kg(収納時)約1.0kg(アイロン本体)●消費電力:1,200W●タンク容量:120mL

VEGEE



お手軽コードレススタンダードタイプ







●サイズ:幅25.8×高さ20.8×奥行16.0cm(収納時)幅20.8×高さ 13.0×奥 行10.6cm(アイロン本体)●質量:約1.9kg(収納時)約 0.9kg(アイロン本体)●消費電力:1,200W●タンク容量:120mL





92 コードレススチームアイロン(CSI-85)


オープン価格*



93 コードレススチームアイロン(CSI-81)

オープン価格*

●サイズ:幅24.3×高さ20.2×奥行13.0cm(スタンド設置時)幅24.1×高さ11.3×奥行10.2cm(アイロン本体)●質量:約1.2kg(スタンド設置時)約0.8kg(アイロン本体)●)消費電力:1,100W●タンク容量:70mL 製造元:(株)日立リビングサプライ[A]



Yシャツ、ズボン、スカートなど、体に「着せる」 感覚だから使いやすく、仕上がりもキレイ!









●サイズ:幅110.0×高さ6~60.0×奥行40.5cm●質量:約5.1kg ●フェルト厚み:2.0cm 製造元:(株)ナカザト[A]

持ち運びに便利なコンパクトタイプ!



95 立体アイロン台〈コンパクトタイプ〉(NZ-CM)

●サイズ:幅84.5×高さ6~48.0×奥行43.0cm●質量:約3.5kg ●フェルト厚み:1.0cm 製造元:(株)ナカザト[A]



リユース&リメイクソーイング! 古着が「小物入れ」に!大人服を子供服に!





●使いやすさを重視した納得の



Hitachi Living Systems

説明DVDつき

糸交換もスムーズ 糸通し用拡大レンズ付

「ワンハンドボビン」機能。

光でお知らせ!

イに仕上がります。

拡大レンズはマグネット式でカンタンに 取り外しできます。

手間のかかる下糸のセットがラクラク!

ボビンから下糸を引き上げ、切れ込みに

沿わせて、糸をカットすれば準備OK。

縫いたい模様はボタンで選んで、

お好みに合わせて調整できます。

操作パネルでカンタン調節。

縫い目の長さ・幅、ジグザグの大きさは、

針の位置合わせが難しいキワ縫いも、

手で布をずらしながら調節するよりカン タンで、安定した縫い目ができ、キレ









コンピューターミシン。

在庫品限り

切りながらかがれる 作業スペースを拡張 スーパーラウンドロックカッター 大型補助テーブル



生地に段差があってもラクラク

カンタン オートボタンホール



筒縫いなどに便利な 手元を明るく作業性がアップ フリーアーム

LEDライト

96 コンピューターミシン(HJC-808) オープン価格*

●サイズ:幅43.8×高さ31.0×奥行20.3cm●質量:約7.2kg●消費 ●サイス:幅43.8×高さ31.0×奥行20.3cm●頁量:物//2kg●消費 電力:65V●付属品:ミシン針3本、ボビン3個、糸ごま押え(ハ・中・大)、 ボタン付け押え、糸立て棒、端縫い押え、かくし縫い押え、ファスナー 押え、ブラシ付シームリッパー、針板用ネジ回し、ボタンホール押え、 糸ごまクッション×2、ダーニングブレート、ソフトカバー、電源コード 製造元:(株)ジャガーインターナショナルコーポレーション[A]

Hitachi Living Systems

ササッと手軽に使えるシンプル設計。よく使う基本縫いが中心のコンパクトミシン。

●コンパクトでも作業性を重視した補助テーブル付き。

●針穴への糸通しがカンタンな自動糸通し器。

●手元スイッチで、スタート・ストップ。

●「はやい/おそい」の2段階スピード調節。

●筒縫いに便利なフリーアーム。

●手元を明るく照らすソーイングライト内蔵。

97 電動ミシン(HJ-118)

オープン価格*

●サイズ:幅35.0×高さ27.5×奥行17.9cm●質量:約5.2kg●消費 電力:76W●付属品:ミシン針3本、ボビン3個、糸ごま押え、ミシン油 ブラシ付シームリッパー、針板用ネジ回し、ボタンホール押え、電源コート 製造元:(株)ジャガーインターナショナルコーポレーション[A]

取り外し可能な 補助テーブル





収納に便利な

ハードケース



パソコンにつないで、オリジナル刺しゅうが楽しめるハイテクミシン。

「糸」でプリント!どんどん広がる刺しゅうの世界。













XJAGUAR

パソコンとミシンをUSBで接続すれば、 オリジナルの刺しゅうプリントができます。

(パソコン、対応OS) Microsoft Windows(日本語版)、XP/Vista(32bit版)







98 刺しゅうプリンタ(コンピュータミシン)(SP-4000) オープン価格*

●MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国の登録商標または商標です。 ●その他記載された社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

CITIZEN。 ズレない、狂わない。常に正しい時刻を電波でキャッチ。 自然発光するナチュライト付。

ソーラー電源タイプ。



99 エコライフ M770 (4MY770-019)

メーカー希望小売価格 12,600円(税抜 12,000円) ●サイズ:直径32.8×奥行5.0cm●質量:約1.1kg●ソーラー電源●使用電 池:CR3032内蔵 製造元:リズム時計工業(株)[B]

朝の強い味方!



102 ネムリーナ RO5 (4RLA05-019)

メーカー希望小売価格 **3,150円(税抜 3,000円)**

●サイズ:幅13.4×高さ12.1×奥行8.0cm●質量:約0.3kg●使用電池:マ 製造元:リズム時計工業(株)[B]

100 ネムリーナ M416 (8MY416-019)

メーカー希望小売価格 6,300円(税抜 6,000円) ●サイズ:直径32.8×奥行4.3cm●質量:約1.1kg●連続秒針●使用電池: アルカリ単3乾電池×2個 製造元:リズム時計工業(株)[B]

定番の人気の掛け時計。 自然発光するナチュライト付。



103 ネムリーナルック (4MY645-006)

メーカー希望小売価格 8,925円(税抜 8,500円) ●サイズ:幅34.0×高さ34.0×奥行5.4cm●質量:約1.3kg●使用電池: 製造元:リズム時計工業(株)[B]

夜間でも時刻確認ができる LEDライト付。





101 ネムリーナピュア M775 (4MY775-006)

メーカー希望小売価格 12,600円(税抜 12,000円) ●サイズ:直径33.5×奥行5.4cm●質量:約1.5kg●使用電池:アルカリ単

毎正時メロディ付。 クリスタライズ 回転飾り付。





104 パルミューズクィーンダムDX (4MN484-023)

メーカー希望小売価格 15,750円(税抜 15,000円) ●サイズ:幅34.3×高さ51.4×奥行8.3cm●質量:約2.4kg●使用電池: 製造元:リズム時計工業(株)[B]

CASIO. 温度/湿度計つきで、健康・体調管理に役立つ電波時計。



105 温度湿度計つき掛け時計 (ITM-720SNJ-7JF)

i√ポケット

メーカー希望小売価格 15,750円(税抜 15,000円)

●サイズ:直径35.7×奥行5.9cm●質量:約2.1kg●使用電池:アルカリ単2 製造元:カシオ計算機(株)[A]



106 温度湿度計つき置き・掛け兼用時計 (ID-52J-7JF)

メーカー希望小売価格 8,400円(税抜 8,000円)

●サイズ:幅21.2×高さ24.5×奥行2.7cm●質量:約0.8kg●使用電池:マ ンガン単3乾電池×2個 製造元:カシオ計算機(株)[A]



107 温度湿度計つき置き時計 (DQD-680J-8JF)

メーカー希望小売価格 5,775円(税抜 5,500円)

●サイズ:幅16.4×高さ13.3×奥行6.7cm●質量:約0.4kg●使用電池:マ ンガン単3乾電池×2個 製造元:カシオ計算機(株)[B]

増やせる、つなげる、持ち出せる、iVDR-Sならどんどん録画できる。



録れる

増やせる

テレビの対象機種はカタログでご確認ください



●カセットハードディスク

108 iVDR-S(500GB)(M-VDRS500G,C)

109 NEW iVDR-S(320GB)(M-VDRS320G.D) 11月発売予定

オープン価格*

●サイズ:幅8.0×高さ11.0×奥行1.27cm●質量:約145g 製造元:日立マクセル(株)[A]



●ブルーレイディスク

110 NEW BR25VFWPB.10S(追記型1-4倍速) 11月発売予定 113 NEW BR25VFWPB.5S(追記型1-4倍速) 11月発売予定

112 BR50VPLWPB.5S(追記型1-4倍速) 113 NEW BE25VFWPA.10S(書換型1-2倍速) 11月発売予定

オープン価格*



117 DRW120ES.S1P5S(CPRM対応) 114 NEW BE25VFWPA.5S(書換型1-2倍速) 11月発売予定 ●録画用DVD-RAM(書換型)

118 DRM120ES.S1P5S(CPRM対応)

●録画用DVD-R(追記型)

オープン価格*

●ビデオカメラ用メディア

						対応するビデオカメラ					
ディスク タイプ	種類	南面/ 片面	ディスク形式	希望小売価格	DZ-BD10H DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70	DZ-HS503 DZ-GX3300		DZ-MV580 DZ-MV550	DZ-MV380 DZ-MV350 DZ-M7000V5 DZ-M5000V5	DZ-MV270 DZ-MV250	DZ-MV100
カート	DVD-RAM (書換型)	両面	119 DRM60HG.1PA 🌉 🔘	オープン価格*	•	•	•	▲ *1	▲ *1	▲ *2	▲ **2
リッジな	DVD-RW (書換型)	両面	120 DRW60HG.1PA 🌉 💿	オープン価格*	•	•	_	_	_	_	_
しタイプ	DVD-R (追配型)	两面	121 DR60HG.1PA	オープン価格*	•	•	•	▲ *1	▲ *1	▲ *2	_

※1:ディスクを丸形ホルダーに入れてご利用ください。※2:ディスクをカートリッジ/キャディー(角型)に入れてご利用ください。

製造元:日立マクセル(株)[A]



おうちをまるごとセキュリティ

インテリアにマッチする

火災による熱を感知するタイプ。

調理による煙や水蒸気には

感知することがありません。

音声 と 光 でお知らせします。

123 住宅用火災警報器(薄型)

オープン価格'

〈熱感知式〉(HFS-502)

ハッキリ聞こえる 約92dB^{※2} (HFS-501-502のみ)

10年寿命 電池タイプ

消防法の改正により住宅用火災警報器の設置が既に義務化されました。

寝室と階段には 必ず設置しなければいけません。

普段就寝に使う部屋に取り付けます。子供部屋やご高齢者の居室なども 就寝に使われている場合は対象となります。

寝室のある階段最上部に 取り付けます。

市町村条例によっては、台所やその他の居室取り付けが義務づけられる場合があります。 設置基準の詳細は市町村条例によって定められますので、住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署でご確認ください。

※1 弊社従来品HFS-102、HFS-202との比較 ※2 社内測定値 測定条件:室温20℃、湿度43%において、JIS C 1509-1に準拠した騒音計にて測定。測定方法:試験品の正面1mの位置にて測定。数値は使用環境により異なる場合があります。

発生する煙を感知するタイプ。 火災の早期発見に適した方式です。

廊下階段居室台所★

★台所に設置する場合は調理時の煙・水蒸気・油よごれのかからない場所に設置して下さい。



住

宅用火災警報器







単独型

最大16台まで連動可能!

親器1台につき子器を最大15台まで連動可能




ŃS ●サイズ:Ф10.0×高さ3.0cm●質量:約100g(電池含)●本体 機器交換目安:約10年 製造元:(株)LIXILニッタン

無線で連動。すべての警報器が鳴る『無線式連動型』

●サイズ: Φ10.0×高さ3.3cm●質量:約95g(電池含)●本体機器交換目安:約10年 製造元: (株)LIXILニッタン販売元: (株)日立リビングサプライ[A] 増設のお客様には

音声式 煙感知式



126 無線式連動型住宅用火災警報器 〈熱感知·子器〉(FSLJ008-C)

オープン価格*

●サイズ: Φ9.8×高さ5.5cm●質量: 190g(電池含)●本体機器交換目安: 約10年 製造元:能美防災(株)[B]

単独型



(T






UVカッ

129 呼出ボタン&携帯受信チャイム(REV120)

NEW

家具転倒防止器具



131~135 製造元:(株)新工精機

お持ちですか?いざという時の必需品、住宅用消火器。

カンタン!

粉が飛ばないので-

消火後のお手入れも

家庭での様々な火災の初期消火に適応。

お酢の力で消火!

消火剤にはお酢と食品原料を使用!

おそうじカンタン

有効期限5年

蓄圧式

普通火災適応 雷气火災滴床

- ●レバー操作が軽快な扱いやすい設計
- ●薬剤の放出を途中で止めることができます (粉末タイプは、薬剤を出し切るまで止まりません)
- ●粉末タイプと比べて点検がカンタン

写真はイメージです。



レッド(R) グリーン(G) ゴールド(X)

127 住宅用消火器「キッチンアイ」(HKE1D)


オープン価格*

●サイズ:幅14.6×高さ37.6×奥行8.5cm●質量:約2.2kg 製造元:宮田工業(株)[B]

送信機は防雨型なので 屋外でも使える!

呼び出しボタンを押すと 携帯受信チャイムにお知らせ。 玄関チャイム、来客チャイム、 センサライトの組み合せもおすすめ!





メーカー希望小売価格 16,590円(税抜 15,800円)

(送信機)●サイズ:幅7.0×高さ7.3×奥行2.8cm●質量:約60g(電池含まず)●電源:9V 角形アルカリ電池1個(別売)●電池寿命:約1年(1日10 回使用時)(受信機)●サイズ:幅5.5×高さ9.0×奥行2.5cm (突起含まず)●質量:約112g(電池含む)●電源:Ni-MH 充電池



130 モーションセンサー&受信チャイム(REV340)

メーカー希望小売価格 12,600円(税抜 12,000円)

【送信機】●サイズ・幅6.2×高さ9.0×奥行4.5cm●質量・約85g(電池含まず)●電源:9V 角形アルカリ電池1個(別売)●電池寿命:約6ヵ月(1日10回使用時)(受信機)●サイズ:幅6.4×高さ11.5×奥行3.0cm(突起含まず)●質量:約280g(コード含む)●電源:AC100V製造元:リーベックス(株)

家具を転倒しにくくします。

128 呼出ボタン&受信チャイム(REV320)

メーカー希望小売価格 10,290円(税抜 9,800円)

〔送信機〕●サイズ:幅7.0×高さ7.3×奥行2.8cm●質量:約60g(電池

含まず)●電源:9V 角形アルカリ電池1個(別売)●電池寿命:約1年(1日 10 回使用時)[受信機]●サイズ:幅6.4×高さ11.5×奥行3.0cm(突起 含まず)●質量:約280g(コード含む)●電源:AC100V 製造元:リーベックス(株)

●天井と家具の間に 設置可能

●設置には2台必要です







ガラスが割れても破片が飛び散りにくい!

●窓ガラスの飛散防止効果あり ●UV(紫外線)99%以上カット



NEW

136 ガラス飛散防止フィルム(HGS05L)

オープン価格*

●サイズ:幅92.0×高さ185.0cm 製造元:リンテックコマース(株)

137 ガラス飛散防止フィルム(HGS651M)

オープン価格*

●サイズ:幅92.0×高さ100.0cm 製造元:リンテックコマース(株)

138 ガラス飛散防止フィルム(HGS651L)

オープン価格*

●サイズ:幅92.0×高さ200.0cm 製造元:リンテックコマース(株)

●サイズ: Φ9.8×高さ5.2cm ● 質量: 200g (電池含) ●本体機器 交換目安: 約10年 製造元: 能美防災(株) [B]

〈煙感知・親器/子器セット〉(FSKJ218-MC)

124 無線式連動型住宅用火災警報器

ラ 1

普段は照明、停電時には懐中電灯に早変わり!

●停電しても約7時間点灯 (リチウムイオン電池内蔵)

●ご家庭の電球を取り替えるだけ (口金サイズ:E26)



1台2役!



取り外して懐中電灯として使 用できます。

すぐに見つかる!



スタンドなど身近な場所に取 り付けておくと、いざという 時に探す手間がいりません。



電球の1個をバッテリー内蔵 充電ライトにしておくとス イッチを切替えることで、停 電時にも点灯させておくこと ができるので便利です。







139 バッテリー内蔵充電ライト〈電球色〉 (MB5W-7H-A) 140 バッテリー内蔵充電ライト〈昼白色〉 (MB5W-7H-B)

オープン価格*

●サイズ: Φ7.0×高さ11.0cm(最長伸長時14.0cm)●質量: 約160g●口金:E26●消費電力:7W●内蔵パッテリー:リー ウムイオンパッテリー●パッテリー充電時間:約7~8時間●パッ テリー駆動時間:約7時間 輸入販売元:(株)ラブロス

光が苦手な泥棒心理を利用!!

●耐水性能(JIS防噴流 IPX5)

●壁・天井・バイス設置可能

写真はイメージです。(電球色)



141 センサライト(LA-10PRO)

メーカー希望小売価格 12,600円(税抜 12,000円)

ライトとセンサの角度を それぞれ個別に

調節可能。



142 センサライト(LA-21)

メーカー希望小売価格 **12,600円(税抜 12,000円)**

電源のない場所に最適な

ソーラー型。

●本体とソーラー ユニットの分離 取付可能







143 センサライト(LA-30LED)[受注品]

こんなところに…

玄関

洗面所・トイレ

E) Flath

白熱球タイプ

メーカー希望小売価格 **28,350円(税抜 27,000円)**

●サイズ:幅17.5×高さ32.0×奥行21.3cm●質量:約1,700g(本体+ソーラーユニット)●フル充電時約150分連続点灯可能●電源:専用ソーラーユニット●消費電力:点灯時約2W 製造元:オブテックス(株)[B]

乾電池式なので、電源工事不要のセンサライト。 玄関・廊下等の電灯を交換するだけで 自動照明センサライトに。

●軽量・コンパクトサイズ

●屋内に置きやすいかわいいデザイン


















144 乾電池式LEDセンサライト(SL-650)

メーカー希望小売価格 4,200円(税抜 4,000円)



●サイズ:幅8.0×高さ10.1×奥行10.3cm●質量:約120g(電池含まず)●電源:単3形乾電池4本(別売)●屋内専用 ※1日2分間点灯の場合 製造元:日本セラミック(株)[B]



LEDランプ3個

145 室内用センサライト「Qライトマルチ」(SL-360) 在庫品限り

メーカー希望小売価格 **8,379円(税抜 7,980円)**

口金サイズ

E26対応

●サイズ:幅12.5×高さ20.0×奥行12.5cm●質量:約210g●付属品:110V 60W形白熱球(E26)×1 製造元:日本セラミック(株)[B]

おうちをまるごとセキュリティ

カラーで見えてわかりやすい



パノラマワイドタイプ


※モニター付親機を増設できます。

※録画機能付タイプ(KF-66) のシステムもあります。











3.5インチモニター お手頃タイプ

※モニター付親機を増設できます。



148 カラーテレビドアホン(KD-55-B) オープン価格*

●カラーテレビドアホン

型式	親機本体サイズ(幅×高さ×奥行cm)	質量(g)	消費電力(w)
KE-77	13.5×18.5×3.1	約520	9.0
KE-76	13.5×18.5×3.1	約520	9.0
KE-66	13.5×18.5×2.7	約480	7.0
KE-55	13.5×18.5×2.7	約460	7.0
KD-55-B	13.5×17.9×2.7	約450	10.0

●カラーテレビドアホン用増設親機

+	## -b	親機本体サイズ(幅×高さ×奥行cm)	質量(g) 消費電力(w) 対応機権						
商品名	型式	親懐本体リイス(権入向さ入英行CIII)	資重(g)	消費電刀(W)	KE-77	KE-76	KE-66	KE-55	KD-55-B
ワイヤレス 増設親機セット	WHS-1H	6.4×15.0×2.8 〔充電台〕8.0×11.8×8.0	約180(電池パック含) 〔充電台〕約260 (電源アダプター含)	1.9	0	0			
モニターなし 付増設親機	KE-1S	8.0×18.5×2.7	約330	2.5	0	0	0	0	
カラーモニター 付増設親機	KE-1H	13.5×18.5×2.7	約460	4.0	0	0	0	0	
モニターなし 付増設親機	KD-1S	8.2×21.0×4.0	約540	1.5					0
カラーモニター 付増設親機	KD-1F	13.5×17.9×2.7	約490	6.5					0

日頃からスペアのチェックを忘れずに。

149~161・165~172 製造元:(株)日立リビングサプライ[A] 173~189 製造元:日立マクセルエナジー(株)[A]



●アルカリ乾電池

	型式	布望小売価格
単1形	149 LR20(EX-S)2PY	オープン価格*
キリル	150 LR20(EX-S)4PY	オープン価格*
単2形	151 LR14(EX-S)2PY	オープン価格*
キとル	152 LR14(EX-S)4PY	オープン価格*
	153 LR6(EX-S)2P	オープン価格*
単3形	154 LR6(EX-S)2MB	オープン価格*
半3元	155 LR6(EX-S)4P	オープン価格*
	156 LR6(EX-S)8P	オープン価格*
	157 LR03(EX-S)2P	オープン価格*
単4形	158 LR03(EX-S)2MB	オープン価格*
+ 4/10	159 LR03(EX-S)4P	オープン価格*
	160 LR03(EX-S)8P	オープン価格*
9V形	161 6LF22(EX-S)1B	オープン価格*

●充電式ニッケル水素電池「エネループ」

	型式	希望小売価格			
充電器 セット	162 N-TGR01AS	オープン価格*			
単3	163 HR-3UTGA-4BP	オープン価格*			
単4	164 HR-4UTGA-4BP	オープン価格*			
162~164 製造元:三洋電機(株)[A]					

●マンガン乾電池

	- 73 - TO-670	
	型式(SGシリーズ)	希望小売価格
単1形	165 R20PU(SG)2P	オープン価格*
単2形	166 R14PU(SG)2P	オープン価格*
単3形	167 R6PU(SG)4P	オープン価格*
単4形	168 R03(SG)2P	オープン価格*
9V形	169 6F22(SG)N	オープン価格*
	型式(Gシリーズ)	希望小売価格
単1形	170 R20P(G)2P	オープン価格*
単2形	171 R14P(G)2P	オープン価格*

単3形 172 R6P(G)4P オープン価格*

●ボタン形電池

型式(リチウムコイン電池)	希望小売価格
173 CR1216 1BS	315円(税抜 300円)
174 CR1220 1BS	315円(税抜 300円)
175 CR1616 1BS	315円(税抜 300円)
176 CR1620 1BS	315円(税抜 300円)
177 CR2016 1BS	315円(税抜 300円)
178 CR2025 1BS	315円(税抜 300円)
179 CR2032 1BS	315円(税抜 300円)
型式(アルカリボタン電池)	希望小売価格

180 LR44 1BS	210円(税抜 200円)
181 LR44 2BS	420円 (税抜 400円)
182 LR43 1BS	210円(税抜 200円)

型式(酸化銀電池)

183 SR44 1BSB

型式(ボタン型空気電池)	希望小売価格
184 PR41 6BS	オープン価格*
185 PR44 6BS	オープン価格*
186 PR48 6BS	オープン価格*

希望小売価格

399円(税抜 380円)

型式(カメラ用リチウム電池)	希望小売価格
187 CR123A 1BP	オープン価格*
188 2CR5 1BP	オープン価格*
189 CR2 1BP	オープン価格*